

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 108 PORCENTAJE DE POBLACION EN SITUACION DE POBREZA

NIVEL DEL INDICADOR: FIN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACION EN SITUACION DE POBREZA

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA / NÚMERO TOTAL DE POBLACIÓN) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
2-DESCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
2-ESTRATÉGICO

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
4-BIENAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION EN SITUACION DE POBREZA

LÍNEA BASE

VALOR: 58.4000
AÑO: 2022

META

VALOR: 52.7000
AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
INFORMACIÓN BIENAL PRESENTE EN EL RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES DE POBREZA PUBLICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL): [HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/DOCUMENTS/MMP_2022/POBREZA_MULTIDIMENSIONAL_2022.PDF](https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/POBREZA_MULTIDIMENSIONAL_2022.PDF)
| INFORMACIÓN BIENAL PRESENTE EN EL RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES DE POBREZA PUBLICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA

2025 FICHA DEL INDICADOR

DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL): [HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/DOCUMENTS/MMP_2022/POBREZA_MULTIDIMENSIONAL_2022.PDF](https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/POBREZA_MULTIDIMENSIONAL_2022.PDF)
| INFORMACIÓN BIENAL PRESENTE EN EL RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES DE POBREZA PUBLICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA
DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL): [HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/DOCUMENTS/MMP_2022/POBREZA_MULTIDIMENSIONAL_2022.PDF](https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/POBREZA_MULTIDIMENSIONAL_2022.PDF)
| INFORMACIÓN BIENAL PRESENTE EN EL RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES DE POBREZA PUBLICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA
DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL): [HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/DOCUMENTS/MMP_2022/POBREZA](https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/POBREZA)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 109 PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA

NIVEL DEL INDICADOR: PROPÓSITO

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
MEDICION EXTERNA

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
2-ESTRATÉGICO

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
3-ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA

LÍNEA BASE

VALOR: 100.0000
AÑO: 2022

META

VALOR: 100.0000
AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR :
INFORMACIÓN DISPONIBLE POR MEDIO DEL REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE GESTIÓN PUBLICADO EN LA PÁGINA
[HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML](https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html)

2025 FICHA DEL INDICADOR

INFORMACIÓN DISPONIBLE POR MEDIO DEL REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE GESTIÓN PUBLICADO EN LA PÁGINA
HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML

INFORMACIÓN DISPONIBLE POR MEDIO DEL REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE GESTIÓN PUBLICADO EN LA PÁGINA
HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML

INFORMACIÓN DISPONIBLE POR MEDIO DEL REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE GESTIÓN PUBLICADO EN LA PÁGINA
HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1526 PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 341

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MEDIR EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS /ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA CEABIEN. [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 427 PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 74

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO /
NUMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO)
*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2021

UR: 539

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2020

AÑO: 2025

UR: 539

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 106: REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

UR 512: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA CEABIEN. [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) | SELECCIONAR NORMATIVIDAD | SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR | SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL | SELECCIONAR LA COLUMNA K | HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE | ABRIR EL HIPERVÍNCULO QUE MARCA |

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1511 PORCENTAJE DE VIVIENDAS DEL ESTADO CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES OTORGADA.

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 309

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS DEL ESTADO CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES OTORGADA.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(VIVIENDAS DEL ESTADO CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES OTORGADA/VIVIENDAS DEL ESTADO CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES PROGRAMADAS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: VIVIENDAS DEL ESTADO CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES OTORGADAS

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

UR: 539
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2020

UR: 539
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 106: REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

UR 512: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) | SELECCIONAR NORMATIVIDAD | SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR | SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL | SELECCIONAR LA COLUMNA K | HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE | ABRIR EL HIPERVÍNCULO QUE MARCA |

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1509 PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FUNCIONALES.

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 310

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN FUNCIONAMIENTO EN TODO EL ESTADO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FUNCIONALES / PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS A FUNCIONAR)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
2-ACUMULADO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FUNCIONALES.

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 106: REPORTE SEMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, B) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLES PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)
UR 512: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1510 PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DEL AGUA, COMO CAMPAÑAS, TALLERES, CURSOS, VISITAS ESCOLARES, ENTRE OTROS.

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 311

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DEL AGUA, COMO CAMPAÑAS, TALLERES, CURSOS, VISITAS ESCOLARES, ENTRE OTROS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS/ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2020

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

UR: 539
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2020

UR: 539
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539: INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SOAPA
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1889 PORCENTAJE DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 243

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 2698 PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ELABORADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 247

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
 MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ELABORADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
 (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ELABORADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS PARA ELABORACIÓN)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
 1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
 1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
 2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
 1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ELABORADOS

LÍNEA BASE

UR: 106

META

UR: 106

2025 FICHA DEL INDICADOR

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

UR: 512

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

UR: 512

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) | SELECCIONAR NORMATIVIDAD | SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR | SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL | SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA |

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1903 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1156

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADOS

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1907 PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1159

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES INSTALADOS / NÚMERO DE DISPOSITIVOS PURIFICADORES PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN INSTALADOS

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOMBRE DEL INDICADOR:	2703	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS
NIVEL DEL INDICADOR:	ACTIVIDAD 1043	

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS
MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR: (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS PARA ELABORACIÓN)*100
SENTIDO DEL INDICADOR: 1-ASCENDENTE
TIPO DE VALOR DE LA META: 1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR: 1-EFICACIA
TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS: 1-GESTIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: 2-PORCENTAJE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS
----------------------------	---

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

UR: 512

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

UR: 539

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2022

AÑO: 2025

UR: 512

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

UR: 539

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1930 PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1167

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS

LÍNEA BASE	
UR:	106
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	106
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 2701 PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELABORADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1036

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELABORADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELABORADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS PARA ELABORACIÓN)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELABORADOS

LÍNEA BASE

UR: 106

META

UR: 106

2025 FICHA DEL INDICADOR

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

UR: 512

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

UR: 512

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1680 PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1093

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MEDIR EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS

LÍNEA BASE	
UR:	302
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	302
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 302 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 436 PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 243

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO CONSTRUIDOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1893 PORCENTAJE DE BORDOS, PRESAS, REPRESAS, SCALL, PROYECTOS INTEGRALES ENTRE OTROS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 243

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE BORDOS, PRESAS, REPRESAS, SCALL, PROYECTOS INTEGRALES ENTRE OTROS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 442 PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 244

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO AMPLIADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 467 PORCENTAJE DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 246

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS / NUMERO DE SISTEMAS PARA LA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO EN EL AMBITO DOMICILIARIO CONSTRUIDOS

LÍNEA BASE

UR: 512
VALOR: 100.0000%

META

UR: 512
VALOR: 100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

UR: 106

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

AÑO: 2025

UR: 106

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 497 PORCENTAJE DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPO

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 248

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS /
NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REALIZADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 510 PORCENTAJE DE REPARACIONES MAYORES PARA QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO SIGA EN MANTENIMIENTO

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 248

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE REPARACIONES MAYORES PARA QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO SIGA EN MANTENIMIENTO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE REPARACIONES MAYORES A MAQUINARIA Y EQUIPO PROGRAMADOS/ NUMERO DE REPARACIONES MAYORES A MAQUINARIA Y EQUIPO PROGRAMADAS)+100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: REHABILITACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO REALIZADAS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 518 PORCENTAJE DE ADICIONES Y FUNCIONALIDADES QUE SE INTEGRAN A LA MAQUINARIA EXISTENTE

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 248

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ADICIONES Y FUNCIONALIDADES QUE SE INTEGRAN A LA MAQUINARIA EXISTENTE

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REALIZADOS /
NUMERO DE MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROGRAMADOS)
*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REALIZADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 529 PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 249

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: PAGOS DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES REALIZADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022
UR:	539
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	539
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE DE PAGOS DE DERECHOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA OPERADOR | INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/ESTADOS-FINANCIEROS/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/estados-financieros/) | EN EL AÑO Y TRIMESTRE A REPORTAR |

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 877 PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR EL PAGO POR EL USO DEL SERVICIO, IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, REQUERIMIENTOS PARA EL COBRO COACTIVO.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 251

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR EL PAGO POR EL USO DEL SERVICIO, IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, REQUERIMIENTOS PARA EL COBRO COACTIVO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION PROGRAMADAS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION REALIZADAS

LÍNEA BASE

UR: 512
VALOR: 0.0000%
AÑO: 2022

META

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 883 PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES ADQUIRIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 253

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES ADQUIRIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES ADQUIRIDOS / NUMERO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EQUIPOS Y SOFTWARE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES ADQUIRIDOS

LÍNEA BASE

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2023

META

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

--	--

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOMBRE DEL INDICADOR:	887	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS
NIVEL DEL INDICADOR:	ACTIVIDAD 254	

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS
MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR: (NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100
SENTIDO DEL INDICADOR: 1-ASCENDENTE
TIPO DE VALOR DE LA META: 1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR: 1-EFICACIA
TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS: 1-GESTIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: 2-PORCENTAJE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA POTABLE INTEGRADOS
----------------------------	---

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023
UR:	106
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	106
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1594 PORCENTAJE DE EQUIPOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1050

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE EQUIPOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADO / NÚMERO DE EQUIPOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EQUIPOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS

LÍNEA BASE

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2023

META

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

UR 539 MARCA| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO|

|[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/)| SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1900 PORCENTAJE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1142

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS SUMINISTRADO / NÚMERO BOMBAS HIDRÁULICAS Y OTROS EQUIPOS PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1905 PORCENTAJE DE BEBEDEROS INSTALADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1157

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE BEBEDEROS INSTALADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE BEBEDEROS INSTALADOS / NÚMERO DE BEBEDEROS PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: BEBEDEROS INSTALADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1908 PORCENTAJE DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS HÍDRICOS IMPARTIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1160

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS HÍDRICOS IMPARTIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS / NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS HÍDRICOS IMPARTIDOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1572 PORCENTAJE DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1029

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDOS / SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1574 PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1030

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITADOS/SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1577 MIDE EL PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1032

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIADOS/MIDE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIADOS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1586 PORCENTAJE DE ALCANTARILLADO SANITARIO A ACCIONES COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE SANITARIOS SECOS O SANITARIOS CON BIODIGESTOR, ENTRE OTROS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1044

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALCANTARILLADO SANITARIO A ACCIONES COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE SANITARIOS SECOS O SANITARIOS CON BIODIGESTOR, ENTRE OTROS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUIDAS/TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMADAS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUIDAS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1591 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1046

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS/EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 2188 PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1163

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 2189 PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1163

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1925 PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1164

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1931 PORCENTAJE DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA DESAZOLVE, MANGUERAS, EQUIPO DE VIDEOINSPECCIÓN PARA TUBERÍAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1168

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA DESAZOLVE, MANGUERAS, EQUIPO DE VIDEOINSPECCIÓN PARA TUBERÍAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:

(NÚMERO DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA DESAZOLVE, MANGUERAS, EQUIPO DE VIDEOINSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ADQUIRIDOS / NÚMERO DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA DESAZOLVE, MANGUERAS, EQUIPO DE VIDEOINSPECCIÓN PARA TUBERÍAS PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:

1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:

1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:

2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EQUIPOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE ADQUIRIDOS

LÍNEA BASE

UR: 512
VALOR: 0.0000%
AÑO: 2022

META

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1570 PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1033

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS / PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2020

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 NFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1571 PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADAS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1034

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADAS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADAS / PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A REHABILITAR)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADAS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 NFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1573 PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADAS Y/O MEJORADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1035

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADAS Y/O MEJORADAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADAS Y/O MEJORADAS/ PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADAS Y/O MEJORADAS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 NFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1580 PORCENTAJE DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS PARA USOS ALTERNATIVOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1037

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS PARA USOS ALTERNATIVOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS PARA USOS ALTERNATIVOS IMPLEMENTADAS / TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS PARA USOS ALTERNATIVOS PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Y RESIDUALES IMPLEMENTADAS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

--	--

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 NFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1582 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1038

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO SOCIAL INTEGRADOS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2020

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 NFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1933 PORCENTAJE DE OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1169

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS /
NÚMERO DE OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 NFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1583 PORCENTAJE DE TOMAS ACTIVAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES QUE SUMINISTRAN EL AGUA POTABLE.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1039

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE TOMAS ACTIVAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES QUE SUMINISTRAN EL AGUA POTABLE.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(TOMAS ACTIVAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES QUE SUMINISTRAN EL AGUA POTABLE REALIZADAS/ TOMAS ACTIVAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES QUE SUMINISTRAN EL AGUA POTABLE PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
2-ACUMULADO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: TOMAS ACTIVAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES QUE SUMINISTRAN EL AGUA POTABLE.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 REPORTE DEL PADRON DE USUARIOS DE CADA ORGANISMO OPERADOR

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1592 PORCENTAJE DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EJECUCIÓN DE MESAS DE TRABAJOS, DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1040

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EJECUCIÓN DE MESAS DE TRABAJOS, DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:

(ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EJECUCIÓN DE MESAS DE TRABAJO, DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS/ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EJECUCIÓN DE MESAS DE TRABAJOS, DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:

1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:

1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:

2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ACCIONES TRANSVERSALES PARA EL MANEJO DE MICROCUENCAS CON INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES REALIZADAS.

LÍNEA BASE

UR: 512
VALOR: 0.0000%

META

UR: 512
VALOR: 100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1587 PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL REÚSO DE AGUAS GRISES, AGUAS TRATADAS Y LODOS DE TRATAMIENTO CON FINES PRODUCTIVOS REALIZADAS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1047

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL REÚSO DE AGUAS GRISES, AGUAS TRATADAS Y LODOS DE TRATAMIENTO CON FINES PRODUCTIVOS REALIZADAS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(CAMPAÑAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL REÚSO DE AGUAS GRISES, AGUAS TRATADAS Y LODOS DE TRATAMIENTO CON FINES PRODUCTIVOS REALIZADAS/CAMPAÑAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL REÚSO DE AGUAS GRISES, AGUAS TRATADAS Y LODOS DE TRATAMIENTO CON FINES PRODUCTIVOS PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: CAMPAÑAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL REÚSO DE AGUAS GRISES, AGUAS TRATADAS Y LODOS DE TRATAMIENTO CON FINES PRODUCTIVOS REALIZADAS.

LÍNEA BASE

UR: 512

META

UR: 512

2025 FICHA DEL INDICADOR

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1589 PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE MODIFICACION NORMATIVA PROPUESTAS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1048

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE MODIFICACION NORMATIVA PROPUESTAS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(INICIATIVAS DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PROPUESTAS REALIZADAS/INICIATIVAS DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PROPUESTAS PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: INICIATIVAS DE MODIFICACION NORMATIVA PROPUESTAS.

LÍNEA BASE	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2020

META	
UR:	512
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 446 PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y SUSTITUCIONES DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 245

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y SUSTITUCIONES DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023
UR:	512
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO|

| [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/)| SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
-----------------------------	------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR:	475	PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.
------------------------------	------------	--

NIVEL DEL INDICADOR:	ACTIVIDAD 247
-----------------------------	----------------------

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS
-----------------------------------	--

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) | SELECCIONAR NORMATIVIDAD | SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR | SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL | SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA |

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
-----------------------------	------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR:	484	PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.
------------------------------	------------	--

NIVEL DEL INDICADOR:	ACTIVIDAD 247
-----------------------------	----------------------

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE VALIDADOS
-----------------------------------	--

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022
UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2022

AÑO: 2025
UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) | SELECCIONAR NORMATIVIDAD | SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR | SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL | SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA |

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 560 PORCENTAJE DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 250

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NUMERO DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES ATENDIDAS / NÚMERO DE ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES PROGRAMADAS) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ÁREAS VULNERABLES POR ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ABASTECIDAS POR CISTERNAS MÓVILES

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022
UR:	512

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512

2025 FICHA DEL INDICADOR

VALOR: 0.0000%

AÑO: 2022

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR

NORMATIVIDAD| SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR| SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL|

SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
-----------------------------	------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR:	2281	PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS
------------------------------	-------------	---

NIVEL DEL INDICADOR:	ACTIVIDAD 1050
-----------------------------	-----------------------

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS / QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PROGRAMADOS A SUMINISTRAR)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	QUÍMICOS DESINFECTANTES DE AGUA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO SUMINISTRADOS
-----------------------------------	--

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2023

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2023

UR: 106
VALOR: 0.0000%
AÑO: 2022

UR: 512
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

UR: 106
VALOR: 100.0000%
AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

UR 539 MARCA| INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO|

|[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/)| SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVÍNCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1579 PORCENTAJE DE AQUELLOS PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1043

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AQUELLOS PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS

LÍNEA BASE

UR: 539

VALOR: 100.0000%

META

UR: 539

VALOR: 100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1581 PORCENTAJE DE AQUELLOS PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1043

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AQUELLOS PROYECTOS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ENVÍAN A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL CASO DE LOS PROYECTOS QUE GESTIONA EL ESTADO, LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA CONAGUA.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS/ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALIDADOS.

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

UR 106 REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1590 PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1045

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS.

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2023
UR:	512
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR

NORMATIVIDAD | SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR | SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL |

SELECCIONAR LA COLUMNA K | HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA |

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 2234 PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1045

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS/METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS.

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	0.0000%
AÑO:	2023
UR:	512
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPOBNIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS FICHAS TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR

NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL|

SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOMBRE DEL INDICADOR:	1584	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA REALIZADAS.
NIVEL DEL INDICADOR:	ACTIVIDAD 1041	

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA REALIZADAS.
MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR: (CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA REALIZADAS/CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PROGRAMADAS)*100
SENTIDO DEL INDICADOR: 1-ASCENDENTE
TIPO DE VALOR DE LA META: 1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR: 1-EFICACIA
TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS: 1-GESTIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: 2-PORCENTAJE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA REALIZADAS.
----------------------------	--

LÍNEA BASE	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2022
UR:	512
VALOR:	0.0000%

META	
UR:	539
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025
UR:	512
VALOR:	100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2022

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE SOAPA/ INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (CAMPAÑAS DE AGUA) DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y ATENCIÓN COMUNITARIA [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA | ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1585 PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1042

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS/TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:

1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:

1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.

LÍNEA BASE

UR: 539
VALOR: 0.0000%

META

UR: 539
VALOR: 100.0000%

2025 FICHA DEL INDICADOR

AÑO: 2023

UR: 512

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2022

AÑO: 2025

UR: 512

VALOR: 100.0000%

AÑO: 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS DE LA CEABIEN EN LA PÁGINA OFICIAL

[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/RENDICION-DE-CUENTAS/](https://www.oaxaca.gob.mx/cea/rendicion-de-cuentas/)

UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (CAMPAÑAS DE AGUA) DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y ATENCIÓN COMUNITARIA [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SOAPA/CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-LGTAIP/](https://www.oaxaca.gob.mx/soapa/cumplimiento-obligaciones-lgtaip/) SELECCIONAR NORMATIVIDAD|SELECCIONAR EL AÑO QUE SE QUIERE CONSULTAR|SELECCIONAR LA FRACCION LGTA70FXXIX | DESCARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL| SELECCIONAR LA COLUMNA K| HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE| ABRIR EL HIPERVINCULO QUE MARCA|

2025 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 130 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR: 1680 PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1093

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MEDIR EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADAS

LÍNEA BASE	
UR:	540
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

META	
UR:	540
VALOR:	100.0000%
AÑO:	2025

2025 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 540 INFORMACIÓN QUE SON ADMINISTRATIVAS PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES A NIVEL RECTOR PARA LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SALUD/](https://www.oaxaca.gob.mx/salud/)

2025 FICHA DEL INDICADOR