



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 14 TASA DE VARIACIÓN DE DECLARATORIAS DE DESASTRE Y DE EMERGENCIA EN LOS BOLETINES DE PRENSA PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

NIVEL DEL INDICADOR: FIN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
A MENOR TASA, MENOR NUMERO DE DECLARATORIAS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
[[DECLARATORIAS DE DESASTRE PUBLICADAS EN EL AÑO T/ DECLARATORIAS DE DESASTRE PUBLICADA EN EL AÑO T-1]-1] * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
2-DESCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
2-ESTRATÉGICO

UNIDAD DE MEDIDA:
5-TASA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
3-ANUAL

LÍNEA BASE

VALOR: 3.0000
AÑO: 2024

META

VALOR: 0.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
BOLETINES DE DECLARATORIAS DE EMERGENCIAS/DESASTRES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:
[HTTPS://WWW.DOF.GOB.MX/BUSQUEDADETALLE.PHP?BUSCAREN=T&TIPO_TEXTO=Y&TEXTOBUSQUEDA=OCURRENCIA&VIENE=AVANZADA#GSC.TAB=0](https://www.dof.gob.mx/busquedadetalle.php?buscaren=t&tipo_texto=y&textobusqueda=ocurrencia&viene=avanzada#gsc.tab=0)
|BOLETINES DE DECLARATORIAS DE EMERGENCIAS/DESASTRES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:
[HTTPS://WWW.DOF.GOB.MX/BUSQUEDADETALLE.PHP?BUSCAREN=T&TIPO_TEXTO=Y&TEXTOBUSQUEDA=OCURRENCIA&VIENE=AVANZADA#GSC.TAB=0](https://www.dof.gob.mx/busquedadetalle.php?buscaren=t&tipo_texto=y&textobusqueda=ocurrencia&viene=avanzada#gsc.tab=0)

2026 FICHA DEL INDICADOR



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 122 PORCENTAJE DE CONSEJOS Y COMITÉS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADOS

NIVEL DEL INDICADOR: PROPÓSITO

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENJATE DE MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON CONSEJOS DE PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUIDOS

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(TOTAL DE MUNICIPIOS CON CONSEJOS DE PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
2-ESTRATÉGICO

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
3-ANUAL

LÍNEA BASE

VALOR: 60.3509
AÑO: 2024

META

VALOR: 84.2105
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR :
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS, UNIDAD DE GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS, UNIDAD DE GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA

2026 FICHA DEL INDICADOR



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 615 TASA DE ACCIONES PARA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 115

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES REALIZADAS PARA REDUCIR EL IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA EN EL ESTADO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
((ACCIONES REALIZADAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES REALIZADAS EN AÑO ACTUAL / ACCIONES REALIZADAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES REALIZADAS EN EL AÑO BASE)-1)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
5-TASA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 624 PORCENTAJE DE GESTIONES DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO REALIZADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 422

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICOS DEL ESTADO DE OAXACA.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(GESTIONES DE MANTENIMIENTO LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO REALIZADOS /GESTIONES DE MANTENIMIENTO LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	2.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 618 PORCENTAJE DE OPERATIVOS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRES REALIZADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 417

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA ATENDER Y MITIGAR EL IMPACTO DE FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL Y/O HUMANO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(OPERATIVOS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRES REALIZADOS /OPERATIVOS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRES PROGRAMADOS)* 100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 4.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS Y UNIDAD DEL GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2398 PORCENTAJE DE OPERATIVOS ANTE PROGRAMAS ESPECIALES EN EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIALES REALIZADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 12399

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LA CANTIDAD DE OPERATIVOS ESPECIALES REALIZADOS EN LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE OPERATIVOS ANTE PROGRAMAS ESPECIALES REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS ANTE PROGRAMAS ESPECIALES PROGRAMADOS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
2-ACUMULADO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS Y UNIDAD DEL GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 619 PORCENTAJE DE OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGOS EN LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 420

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL PORCENTAJE DE OPINIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EMITIDAS SOBRE ZONAS DE RIESGOS EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGOS EN LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS REALIZADAS / OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGOS EN LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS SOLICITADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
2-ACUMULADO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	50.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2613 PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS CONTRATADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13049

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PATRIMONIO DEL ESTADO ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR DE ORIGEN NATURAL EN EL ESTADO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS CONTRATADOS/INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS PROGRAMADOS A CONTRATAR)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	1.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2885 PORCENTAJE DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS ADQUIRIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13058

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS ADQUIRIDOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENÓMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(VEHÍCULO ESPECIALIZADO ADQUIRIDO / VEHÍCULO ESPECIALIZADO REQUERIDO)×100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2886 PORCENTAJE DE MATERIALES PARA DESASTRES ADQUIRIDOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13058

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LOS MATERIALES PARA LA ATENCIÓN A DESASTRES ADQUIRIDOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENÓMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO .

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(MATERIALES PARA DESASTRES ADQUIRIDOS / MATERIAL PARA DESASTRES REQUERIDOS)×100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2887 PORCENTAJE DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS ADQUIRIDAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13058

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL EQUIPAMIENTO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA ADQUIRIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENOMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(EQUIPAMIENTO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS ADQUIRIDAS / EQUIPAMIENTO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS REQUERIDAS)×100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2888 PORCENTAJE DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA ADQUIRIDA

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13058

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA ADQUIRIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENÓMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(MAQUINARIA ESPECIALIZADA ADQUIRIDA / MAQUINARIA ESPECIALIZADA REQUERIDA)×100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2882 PORCENTAJE DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS ARRENDADOS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13117

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS POR ARRENDAR PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENÓMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(VEHÍCULO ESPECIALIZADO ARRENDADO /VEHÍCULO ESPECIALIZADO REQUERIDO)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2883 PORCENTAJE DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS ARRENDADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13117

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE EL EQUIPAMIENTO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS ARRENDADAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENÓMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(EQUIPAMIENTO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS ARRENDADAS / EQUIPAMIENTO Y/O HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS REQUERIDAS)×100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2884 PORCENTAJE DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA ARRENDADA

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 13117

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA NECESARIA ARRENDADA PARA MITIGAR LOS EFECTOS PREVIO Y DURANTE FENÓMENOS NATURALES Y/O HUMANOS EN EL ESTADO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(MAQUINARIA ESPECIALIZADA ARRENDADA / MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO REQUERIDO)×100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE

UR: 520
VALOR: 0.0000
AÑO: 2025

META

UR: 520
VALOR: 1.0000
AÑO: 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 3028 PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 12978

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN EN EL IMPACTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ACCIONES DE SOPORTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS REALIZADAS/ACCIONES DE SOPORTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	500.0000
AÑO:	2026

2026 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 626 PORCENTAJE DE ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE RIESGO REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: COMPONENTE 116

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE ALGUNA POSIBLE CONTINGENCIA, ASÍ COMO PRUMUEVE LA CULTURA DE RESILENCIA EN EL ESTADO.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE RIESGO REALIZADAS/ ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE RIESGO PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
2-SEMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	180.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS, Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 628 PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRE AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 423

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL REALIZADAS.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	113.0000
AÑO:	2022

META	
UR:	520
VALOR:	125.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 630 PORCENTAJE DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 424

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN PARA INFORMAR Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, PARA FOMENTAR UNA RESPUESTA ADECUADA, REDUCIR RIESGOS Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS /CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PLANEADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	4.0000
AÑO:	2022

META	
UR:	520
VALOR:	4.0000
AÑO:	2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:
UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PORTALES INSTITUCIONALES Y REDES SOCIALES



2026 FICHA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 124 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: 2401 PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS MUNICIPALES REALIZADAS

NIVEL DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 12402

DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
MIDE LAS CAPACITACIONES Y ASESORÍAS MUNICIPALES REALIZADAS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN LA PREVENCIÓN, REPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR:
(NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS MUNICIPALES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS MUNICIPALES PROGRAMADAS)*100

SENTIDO DEL INDICADOR:
1-ASCENDENTE

TIPO DE VALOR DE LA META:
1-FLUJO

DIMENSIÓN A MEDIR:
1-EFICACIA

TIPO DE INDICADOR PARA RESULTADOS:
1-GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:
2-PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
1-TRIMESTRAL

LÍNEA BASE	
UR:	520
VALOR:	0.0000
AÑO:	2025

META	
UR:	520
VALOR:	8.0000
AÑO:	2026

2026 FICHA DEL INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR:

UR 520 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS



2026 FICHA DEL INDICADOR